

Diabete

Il diabete è una patologia molto complessa causata dalla mancata produzione, relativa o assoluta, di insulina che determina iperglicemia (livelli di glucosio elevati nel sangue) e glicosuria (presenza di glucosio nell'urina). Il diabete mellito è più comune nei gatti anziani. I soggetti più a rischio di contrarre la malattia sono i gatti maschi castrati e obesi. Una deficienza assoluta di insulina può derivare dalla incapacità del pancreas di produrre insulina. In ogni caso, in molti gatti diabetici la malattia è determinata da una combinazione di fattori, quali una secrezione insufficiente di insulina e la resistenza periferica all'insulina. Questa ultima è una condizione per la quale le cellule dell'organismo non rispondono come dovrebbero all'azione dell'insulina a causa di altri fattori concomitanti, come la gravidanza, l'obesità, la somministrazione di alcuni farmaci (es: corticosteroidi come prednisolone, progestinici come il megaestrolo acetato), altre patologie ormonali come l'iperadrenocorticismo (tumore dell'ipofisi o delle ghiandole surrenali che determina produzione eccessiva di corticosteroidi) e l'acromegalia (tumore che produce una quantità eccessiva di ormone della crescita).

I principali segni clinici del diabete sono: perdita di peso, aumento dell'appetito, aumento della sete, in taluni casi i nervi degli arti vanno incontro ad una forma di neuropatia periferica che comporta un atteggiamento plantigrado (le zampette posteriori vengono quasi totalmente appoggiate a terra quando il gatto cammina). Per confermare la diagnosi di diabete sono necessari esami del sangue e delle urine, trovare positivi al glucosio sangue e urine una sola volta non è sufficiente per fare diagnosi di diabete, potrebbe anche essere una situazione transitoria. Il trattamento iniziale prevede l'eliminazione o il controllo di quelli che sono eventuali fattori che possono aver provocato o aggravato il diabete, come l'obesità o l'assunzione di certi farmaci. Se non sono state identificate cause predisponenti, o sono nel frattempo state eliminate, e il diabete persiste, allora è richiesto un trattamento specifico della malattia: è necessaria la somministrazione di farmaci (es: insulina, farmaci orali), oltre a somministrare al gatto una dieta adeguata con alimenti a basso contenuto di carboidrati e specifici per la patologia.

Amici del Gatto di Cecina – Ass. ONLUS

Ci sono diversi modi per darci una ... zampa !

Adottando un gatto dal gattile o a distanza

Portando cibo o lettiere al ns. rifugio

con bonifico bancario: IBAN IT 33 Y 06370 70695 0000 1007 6060

con carta di credito o PayPal da www.gattiledicecina.it

con una firma sulla dichiarazione dei redditi per il 5x1000 c.f. : 01493920498

Donandoci i Punti Cuore Conad

www.gattiledicecina.it